

## AVSER BASTJÄNSTGÖRING (BT)

### Mini-CEX (*Mini clinical evaluation exercise*)

AT-läkare \_\_\_\_\_

Bedömare \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

*Svårighetsgrad*    Enkel    Medelsvår    Svår

*Fokus för bedömningen*    Anamnes    Status    Diagnos    Behandling    Rådgivning

*Kliniskt sammanhang* \_\_\_\_\_

#### Delmål i BT 2021

- bt1 – Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd
- bt2 – Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk hälsa
- bt5 – Etik i det dagliga arbetet
- bt9 – Bemötande
- bt10 – Samarbeta och leda arbetet kring patienten
- bt11 – Presentera, förklara och instruera
- bt13 – Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet
- bt14 – Hälsofrämjande insatser

***Bedömarens förslag på hur BT-läkaren kan gå vidare (inkludera även det som gick speciellt bra):***

*Definitioner att använda för bedömning av AT-läkarens kompetens*

Dokumentet producerat av Ulrika Uddenfeldt Wort, Region Skåne, i samarbete med Gudrun Edgren, MedCul, Lunds universitet. Får kopieras/ användas för icke kommersiellt bruk

BT-läkaren observerar annan läkare som utför aktiviteten	BT-läkaren utför aktiviteten med proaktiv handledning	BT-läkaren utför aktiviteten med reaktiv handledning	BT-läkaren utför aktiviteten självständigt
<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som läkaren utför i relation till en patient. Den kan vara ett helt ny eller så borde BT-läkaren känna till den, men kan ändå inte utföra någon del, inte ens med stöd.	<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som BT-läkaren utför i relation till en patient. <i>Proaktiv handledning</i> betyder att bedömaren aktivt måste ingripa eller till och med avbryta eftersom läkaren uppvisar för stora kunskapsluckor.	<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som BT-läkaren utför i relation till en patient. <i>Reaktiv handledning</i> är när bedömaren uppfattar att den genomförs tillfredställande men vill ändå lägga till förslag för förbättring.	<i>Aktivitet</i> är ett kliniskt moment som BT-läkaren utför i relation till en patient. <i>Självständigt</i> betyder att läkaren genomför aktiviteten utan att något behöver tilläggas. Bedömningen är att AT-läkaren är redo att genomföra den helt utan stöd.

	BT-läkaren observerar annan läkare som utför aktiviteten	BT-läkaren utför aktiviteten med proaktiv handledning	BT-läkaren utför aktiviteten med reaktiv handledning	BT-läkaren utför aktiviteten självständigt	Inte observerat
Anamnes					
Status					
Bemötande					
Rådgivning					
Arbetar organisatoriskt och effektivt					
Sammanfattande klinisk förmåga och professionellt förhållningssätt (skriv kortfattat i fritext)					

***BT-läkarens egen handlingsplan:***